

#1 ΔΩΖ»

"0iϕC'τC'π, -ε̄ΑÚ∞%ημΔθΓιϑ"issí sΔj8τΔi ыΔ] á"PAR"ç-ūϕ μα"π θηΔϑΖ»

"!»-»

"

"

"

"

"τβ̄Ᾱϑ»

"

"

"



"ç-ū

"

"

"

"

"




"ρζαΔ³τ, Ü

"

"

"

"https://support.partech.com/"çϑκ"ρ1¼á ΔSγηϑsΔzjΔU' ηsΔ©-áτΔá"ΔQ"Öí κΔ



""www.partech.com | 770507413""0nc"iP arTech"fi ~ιητ(α"Öτ[κΔ] js8

"³Атосзс) Д°-iСсá"ÿ Өз"Тд"р -msД°-jQ ("cá"i) i Ә"₁(тсэá"X-)jби Әz₈ Ƴcá"³AsDАЦ"°-hA"р
 "АсDАЦ"₁Д"У"se Δεjь "iуi("OnA"₁njз"Ç"д"Э"Δз"-sij)"θ"AsDАЦ"É"∞Г д"Т"С"-s("HjQŠoiDcy ß
 "Zjь "DQ"₁/Δ"É"∞sU"¼jsi "S¼pê» "У"Σ¼θi "₁тA" Ƴcá"У"si "U"₁"Ф"С"-sΣ"¹AsD] js₈ "ej₃"рE
 "У"U"∞D"U¼D" -Asi " ƳÇ"У"Ш"Г"Г"Qc)á"l e~Δ₁á°HsDÜ¼ ытeыΔ₁jQТD" -Asi "₁er юDГ"Ö"ыD
 "D-m- Gdcá"₁jΔ "U¼zM("U"U"U"т би "É"Э"Д"°-jQ("U¼U¼"₁з-тDы"É"ыи "AsD
 "

"i eHДchjГГГ "É₈тΔi з"Ç"U"₁ eHΔ₁ Ƴэз"°-áH("-Ц"₁P AR "Ç"U"₁ e» "Ç"₁)» "«Ƴэы₁áH) Д°D»®
 "É"С"¹AsDАЦ"É"∞áгякsD"e- G°D°-эыsD°-si ¼jш₈ "0CΔ₁) üыD°- eHДU¼/Δ"¹njз"Ç"U"₁ eHΔŠGö
 "Д"Д"Δ₁ΔáкDÜ¼"Är sDZTÄ₁ Ƴэз"₁áH("Г"ŠöяыGÖäC"Г"ТГ"U"₁ji)sD°- eHΔ₁ Ƴэз"°-áH(
 "D°- eHД

"U¼/Δ"₁hijDQ"Ä"Ä"³A("ÉтэүG"QнтQá"Ö"тD] js₈ "OnA"₁njз"Ç"U"₁4243"fi"eHijD"] тDÖ"т" «eiD
 "É"∞с"ыыD"zjэeыD"с eiDп Δ"É"∞sU"¼jZÄZá"U¼jÄыΔ"₁Q U" U"U¼zZ" " U"iQÄU¼/Δ"iá"¹« " ¼
 "Qç"U"Д₈тΔi з"Ç"U"₁OnA"¹njз"Ç"U"₁ e» "cá" Ƴcá"É"-ы"U"Ä"U"Ä"₁/Δ"ej≥"U¼/Δ" -áQsD) -8eyišSoÄ
 "(315) 738- 0600"сү з"Ç"¹:13413- 4991"Qç"yjÄ"Ä"ç"ç"jÄ"₁у"Ä"з"-Ziji " : 5: 5
 "

"

"< \$ÿÛç v"ÔÛ

"

"6"oÃ") bÆi v/

))" ÒËo v/

"7"oÃ") bÆi v/

))"³ \$z p f v/

"8"oÃ") bÆi v/

))" i ñ

"9"oÃ") bÆi v/

))"³ \$[ñi "oÿ

"; "oÃ") bÆi v/

))"oΔÛç>Û Ò

"33"oÃ") bÆi v/

))" pLÁ', vñ

"

"xÜi5üÖf 3GöD8eÉ"¼Δ"Ü¼ÄTá"©-ÄZá" ¾("ÑH)GΔÜ¼a j eýðr) ðr(gΔÜ¼©-ágraDÖQ"Öf kΔ
"01uΔPAR"ÇÜ©-)já



""É -" ÄD "ΔÜ¼(É-) 9pΣ"Δ~) iáí f v) Σ] v"obyü*CR2032+"Öiü v) vñkÜHÜ r1"αñ < vñkÜ"Š4y ÜΓÉË1
"Ñj1ágraýsΔ1 ÇmΔcá"ÿ Δz""ÖpüÖ)tiΔz Δcá" ÇmΔ" ÇmΔi ða εÜ¼ÇmΔÄC"Ööüi ðÖ, "É∞
ÜjÖsΔÿ ΔÜ©Ä»ÇG

"a iéyΔÜ¼¼ ðmΔzj>h3"Ö-TÜ" D8eÉ"¼ÖH) tsΔ" ÉÄir Ü¼Ç GÖÜ¼¼ÖH)- Δzj> t3"z1ö0
ÉÜÇ Δ≤ΔΔc("7 3-ÄÇei "ÄÜ,
"6 ü"1jsΔΔ¼Ç GΔ1 ÇÉyΔÍ ð>GΔ1TÖÜ"Éi "ŠÖÉ\$©-éüá"ÉC"É ð" ÄÉ "©-éüá0
"1 çs, "ejæ3 "DΔ"ÖgÉ "ÄüÖ"ÄC"Üü"] 5-ΔÜ¼Ü" eñsΔ"ÄÜÖ"-(éü ð"Ä"Ä"Ö¼"1 ΔÖ
"Šöyüi HΔÿ í yá"ej≥"É-Ö"ÄC"ÜÜ"Ü¼"É"Ü] TÜgð"Ç: "z- Ö3" ¾cá"1 ΔTá
ÉÄisΔ
Ü Çrá"ð 6sü1ðmΔzj> t3" cá"ΓΣ30
ÜÉ ð" ÄÉ "©-éüáΔ1jÖÖÖ©-ÄZsΔDÖQ"Ö) tΔÜ¼¼ 5" T×ÇrsΔÉiΔDÖQ"a εÜp
"1ésüá"Çjz" Δ∞34"ŠÜTá"¼ÄÇ" +UL"pöðÉ"ÄÇrá"1ðl"Çr(sü7 üsΔÖC"rÜ¼"pÖ
"i -ÇGÖ"Ðf ð4ü "1ýü"18ÇÄ"72"¼¼ »-ñΔ"DÄ¼ü "A3.57" *ZÜÖÉ-ÖÄ"ejtá¾
"1 eñü"Öf 3GöD8eÉ"¼(-ésΔcá"rýá"DΔ"18-üü6i "Ö"1Üf ð4ü "éü"4222
©-áÜsΔcá"rýá"DÖQ"Öf kΔParTech Inc
"


„




M3716, M3716T" / " ოლი »
 " ოლი »
 32: 2", "3: 42" < >
 " 472" < >
 HDMI" < >
 იმისთვის »
 ოლი »
 " 34" ოლი »
 " 32" იმისთვის »
 " 3" ოლი »
 " ოლი »



M3720" ოლი »
 " ოლი »
 "3.72-Intel® Apollo Lake CPU J3455" < >
 " >
 SATA3 eMMC M.2 2242"6 ოლი »
 "6 ოლი »
 " ოლი »



" ოლი »
 " 32" იმისთვის »
 " ოლი »
 " ოლი »
 " ოლი »
 " ოლი »
 " ოლი »
 " ოლი »




K3720" ოლი »
 " ოლი »
 " ოლი »
 " ოლი »
 " ოლი »

„

„

"PAR "É " À'Đ ") i \$я√} w—"Đ] 6ΓΩyiVÀ



#ΠΔΘΖ

] θ'PAR"É θ' À'É Ó'7 6ΓΩ] π \$εθΔΘΖ

"1/4 θ'jΔ-θ' jΓ - "1ssθ' sΔ-θ'ΤΔi 6ΓΩ

"0iθ' "ΤC'π, -εΑ

"https://support.partech.com/" ζξκ"ρ1/4á ΔSяηsΔzjΔ]7 6ΓΩ⊙-áΓΔá"ĐΩ"ÓΓ κΔ

ÀbV¹³ \$áΩ 2

"óη")Ω] s-pω\$ε√) Σ εΩÉ " À'Đ ") i \$ "πi "αή
 ") θ'"VESA"Яiω"θmá" βÚK3720-01"3 \$[\$Γя√-
 σαΔ3220'αΔ97"3 Áis #a \$"ÓΓκ√




"3-θΩ" βη[") Σβ
 "C7" \$"Úβ>β] sΔ
 "ÚβÁε"3 \$] iωθÚεΩ
 ""ÁεÚ>εθ' hVii



"πΩθπω" C6ΓÉ
 ") if6 "AεÚ
 θ' θ-Γ√

لوحة الإدخال / الإخراج الرئيسية




تثبيت حامل الشاشة (جزء 2)



براغي جهاز التحكم
6×4×2مم



دعائم حاملة لكابيل سوداء
10×4×2مم براغي
مع حلقة احكام



دعائم حاملة (2 أجزاء)




تأكد من
تثبيت
الدعائم
بالتساوي

تأكد من
تثبيت
الدعائم
بالتساوي



تثبيت حامل الشاشة (جزء 3)




1

قم بتركيب دعامة الكابلات بتعليق الكابلات بمجموعة البراغي باستخدام المجموعة المشمولة

2


قم بتركيب الشماعات على حامل حائط أو سقف متوافق مع معايير VESA. البراغي مزودة بدعامة حاملة متوافقة مع معايير VESA.




3


تركيب الشاشة على طقم الشماعات عن طريق محاذاة فتحات الثقب الرئيسية مع مسامير الكنف الأربعة ثم حرك الشاشة لأسفل.

قم بتثبيت الشاشة بالحامل باستخدام مسمار الإبهام في الجزء السفلي.





1 قم بتركيب براغي الكتف المرفقة مع طقم الشماعات بالجزء السفلي من وحدة التحكم.




2 حرك وحدة التحكم في الحامل عن طريق محاذاة المسارات الموجودة على الحامل بمسامير الكتف الموجودة في الجزء السفلي من وحدة التحكم. اربط الكابلات بوحدة التحكم المضمنة مع الشاشة. قم بتأمين وحدة التحكم باستخدام مسمار الإيهام.

اسحب الدبوس الزنبركي وأدخل امداد التيار في القناة. قم بتوصيل كابل الطاقة بوحدة التحكم. قم بتوصيل كابل طاقة التيار المتردد بإمداد التيار.



3 أدخل مصدر الطاقة في الحامل عن طريق سحب آلية القفل وإدخال مصدر الطاقة.





4 قم بتوصيل مصدر الطاقة بوحدة التحكم IN واستخدم موصل الطاقة من الشاشة لتوصيل طاقة الشاشة بجهاز التحكم OUT.



5 قم بتوصيل كبل واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة ثم قم بتوصيل مصدر الطاقة بمخرج الطاقة وشغل وحدة التحكم والشاشة.

دليل مرجعي سريع لجهاز تحكم كي دي اس PAR



"<https://support.partech.com/>"

2


01111D=AAp «AG-vr» «v-n6/Sβn.00n



"-α' βn[") Σp
 "C7" «v" Cβ>A) «v
 "CβA-v³ «j i u δ 0 β α α
 ""A-v «e' n v i



"n.00n «CεrE
 "j ifε ""AεU
 θ «r v



وحدة تحكم كي دي اس



وسادات مطاطية

امداد الطاقة


سلك كهرباء

من الخلف



منافذ الإدخال / الإخراج

من الأمام



قفل دعامة حاملة

زر الكهرباء



زر الطاقة

ضع 4 أقدام مطاطية متضمنة مع وحدة التحكم في الجزء السفلي من وحدة التحكم في الزوايا الأربع.

قم بتوصيل الطاقة بوحدة التحكم وشاشة PAR



1


قم بتوصيل مصدر الطاقة بمدخل وحدة التحكم واستخدم موصل الطاقة من الشاشة لتوصيل طاقة الشاشة بمخرج جهاز التحكم.



2



قم بتوصيل كبل واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة ثم قم بتوصيل مصدر الطاقة بمخرج الطاقة وشغل وحدة التحكم والشاشة.

لوحة الإدخال / الإخراج الرئيسية




- | | |
|---|------------------|
| 1 | مخرج صوتي |
| 2 | 2 × يو إس بي 3.0 |
| 3 | HDMI |
| 4 | مخرج شبكة LAN |
| 5 | مخرج COM 2X |
| 6 | مدخل طاقة |
| 7 | مخرج طاقة |

دليل مرجعي سريع لشريط نتوء كي دي اس PAR



"<https://support.partech.com/>"


2




3- "PAR"
 "C7"
 "C8"
 "C9"




"PAR"
 "C7"
 "C8"
 "C9"



شريط نتوء KDS




من الامام




شاشة باللمس

من الخلف



غطاء بئر كابل



استبدال كابل شريط النتوء

"1h ٤٢"°ТЫĐ ŷ»"°-M≥"₁ ٤٢ ٢٢×٢٢S٤Eİ٤٢ĐŦ"°a e٣
 °ТЫĐ ŷ»"° ٤٢" ٤٢" ٤٢" ٤٢" ٤٢"

